



ECO2024 SUPERPULITORE VEGETALE • SUPERCLEANER PLANTS BASED

SUPER SGRASSATORE PLUS

a base di estratti e derivati vegetali - SISTEMA H.A.C.C.P.

SUPER DEGREASER PLUS

plant extracts and derivatives based - H.A.C.C.P. System

INDICATO ANCHE PER SUPERFICI VERTICALI - SUITABLE ON VERTICAL SURFACES

PULISCE TUTTO DALLA A ALLA Z • ALL CLEAN UP from A to Z

pH NEUTRO • BIODEGRADABILE • IGIENIZZANTE • SENZA SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ
pH NEUTRAL • BIODEGRADABLE • SANITIZING • NO DANGEROUS LABEL



MISSIONE

In Eurosicura Gruppo non facciamo le cose semplicemente "perché bisogna farle": crediamo nel lavoro appassionato di ogni giorno e nella capacità di aggiungere entusiasmo e dedizione a tutti i segmenti della filiera. La passione avvicina e conquista i clienti, rende chi lavora nella nostra azienda più orgoglioso e partecipe.

Siamo gli unici al mondo a utilizzare estratti e derivati vegetali presenti nelle foglie di oltre 2000 specie di piante per la produzione di detergenti, pulitori specifici ed elimina odori di elevata efficienza e qualità.

Operiamo nel più totale rispetto dell'ambiente, da un lato osservando tutte le normative previste in questo campo, dall'altro selezionando produttori che hanno a cuore i temi

della sostenibilità. Un impegno imprenditoriale ed etico di cui ci facciamo carico ogni giorno nelle scelte di oggi e di domani. Per noi oggi è come fosse il primo giorno perché in Eurosicura Gruppo ci piace non fermarci mai, per questo siamo continuamente alla ricerca di soluzioni innovative per perfezionare l'efficienza di tutti i nostri prodotti, fornendo servizi di qualità puntuali e privi di difetti per soddisfare le richieste specifiche e le aspettative dei clienti.

Con le sue 20 linee di produzione, Eurosicura Gruppo può preparare fino a 300 cisterne da 1000 kg di detergenti in 24 ore, garantendo una capacità produttiva costante e versatile per ogni esigenza.

In Eurosicura Gruppo Srl il futuro... è Adesso.

MISSION

In Eurosicura Gruppo, we don't do things simply "because they have to be done": we believe in passionate work every day and in the ability to infuse enthusiasm and dedication into every segment of the supply chain. Passion brings us closer to our customers and wins them over, making those who work in our company more proud and engaged.

We are the only company in the world to use extracts and derivatives from over 2,000 species of plants for the production of highly efficient and quality detergents, specialized cleaners, and odor eliminators. We operate with the utmost respect for the environment, not only by adhering to all regulations in this field but also by selecting producers who are committed to

sustainability. This is an entrepreneurial and ethical commitment we take on every day, in the choices we make today and for the future. For us, today is like the first day because at Eurosicura Gruppo we never like to stop. That's why we are constantly seeking innovative solutions to enhance the efficiency of all our products, providing punctual and flawless quality services to meet the specific needs and expectations of our customers. With its 20 production lines, Eurosicura Gruppo can prepare up to 300 tanks of 1,000 kg of detergents in 24 hours, ensuring a constant and versatile production capacity for every need.

At Eurosicura Gruppo Srl, the future... is Now.

SUPER SGRASSATORE PLUS

a base di estratti e derivati vegetali - SISTEMA H.A.C.C.P.

INDICATO ANCHE PER SUPERFICI VERTICALI



Cod. Art.	DESCRIZIONE PRODOTTO	FORMATO	N. PEZZI CARTONE	N. MAX CARTONI PER PALLET
ECO2024	SUPER SGRASSATORE PLUS a base di estratti e derivati vegetali	1kg	12 pz.	60 ct.
ECO2024	SUPER SGRASSATORE PLUS a base di estratti e derivati vegetali	5 kg	4 pz.	40 ct.
ECO2024	SUPER SGRASSATORE PLUS a base di estratti e derivati vegetali	25 kg	1 pz.	36 pz.
ECO2024	SUPER SGRASSATORE PLUS a base di estratti e derivati vegetali	1000 kg	1 pz.	1 pz.



**SENZA SIMBOLI
DI PERICOLOSITÀ**

**pH NEUTRO • IGIENIZZANTE
BIODEGRADABILE**

**SGRASSA • SMACCHIA
ELIMINA GLI ODORI**

LA PROVA SCIOLGIE OGNI DUBBIO

RIMUOVE E DISGREGA OLI, GASOLIO, PETROLIO GREGGIO, GRASSI, RESIDUI CARBONIZZATI, CATRAME, LUBRIFICANTI, SOLVENTI, FULIGGINE

Super Sgrassatore **PLUS** a pH neutro, senza profumazioni aggiunte, realizzato con estratti e derivati vegetali selezionati per pulire a fondo, sgrassare, smacchiare e deodorizzare superfici di officine meccaniche, **piani in acciaio, attrezzi ed utensili, motori e parti di essi, piastre di cottura, forni, cappe, cucine, piastrelle, friggitrice industriali** ecc..

Rimuove in profondità lo sporco derivato da oli, grassi, residui carbonizzati, catrame, gasolio, lubrificanti, solventi, petrolio greggio, fuliggine ecc..

Può essere applicato direttamente anche su superfici verticali utilizzando nebulizzatori, idropulitrici (per grandi superfici) oppure utilizzando una spugna, panno o pennello. Prodotto indicato per l'utilizzo nelle attività professionali di produzione, lavorazione, distribuzione e conservazione degli alimenti e nella pulizia di locali commerciali, aree espositive, grandi superfici, luoghi pubblici e privati. E' idoneo per la fase di detersione di locali, macchinari, attrezzature e veicoli soggetti alle procedure **SISTEMA HACCP**.

Non è infiammabile, non emette vapori nocivi, non ha controindicazioni o pericolosità per l'uomo e l'ambiente.

INGREDIENTI

Composizione (Reg. CE 648/2004): Derivati vegetali, estratti vegetali, tensioattivi non ionici di derivazione vegetale <5%.

DATI TECNICI

Aspetto: Liquido gel
pH tal quale: $5,5 \pm 1,0$
Solubilità in acqua: Completa

Prodotto rapidamente e completamente biodegradabile.

Senza profumi, senza fosfonati, senza enzimi, senza conservanti, senza sostanze volatili pericolose (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. e successiva direttiva 2004/42/CE.

MODO D'USO: Fare una prova prima di eseguire i lavori. Usare puro o diluito fino a 1: 15 a seconda dello sporco da rimuovere. Risciacquare la superficie se deve entrare in contatto diretto con gli alimenti. **Non utilizzare il prodotto puro su superfici verniciate plastiche, policarbonati, plexiglass ecc..** (es. cruscotti auto e moto, specchietti, paraurti, fanali, fanalini e particolari in plastica verniciata, parabrezza per scooter e moto, quadranti contachilometri ecc.): Per pulire questo tipo di supporti, utilizzare il prodotto diluito in acqua max. 0,5-1% (5 o 10 grammi in un litro d'acqua). Non utilizzare il prodotto direttamente su dispositivi elettronici o su quadri elettrici.

SUPER DEGREASER PLUS

Plant extracts and derivatives based - H.A.C.C.P. System
SUITABLE ON VERTICAL SURFACES



Code	DESCRIPTION PRODUCT	SIZE	N. PCS IN THE BOX	N. MAX BOX ON PALLET
ECO2024	SUPER DEGREASER PLUS plant extracts and plants derivatives	1kg	12 pz.	60 box
ECO2024	SUPER DEGREASER PLUS plant extracts and plants derivatives	5 kg	4 pz.	40 box
ECO2024	SUPER DEGREASER PLUS plant extracts and plants derivatives	25 kg	1 pcs.	36 pcs
ECO2024	SUPER DEGREASER PLUS plant extracts and plants derivatives	1000 kg	1 pcs.	1 pcs



NO DANGEROUS LABEL

**pH NEUTRAL • SANITIZING
 BIODEGRADABLE**

**DEGREASE • STAIN REMOVER
 ODOR ERASER**

THE TEST DISSOLVES ANY DOUBT

REMOVES AND BREAK UP OIL, DIESEL, CRUDE OIL, GREASES, CARBONIZED RESIDUES, TAR, LUBRICANTS, SOLVENTS, SOOT

Super Degreaser **PLUS** with a neutral pH, free of added fragrances, made with selected plant extracts and derivatives to deeply clean, degrease, remove stains, and deodorize **surfaces in mechanical workshops, steel countertops, tools and utensils, engines and their parts, cooking plates, ovens, hoods, kitchens, tiles, industrial fryers, etc.** It effectively removes dirt derived from oils, grease, carbonized residues, tar, diesel, lubricants, solvents, crude oil, soot, etc. **It can be applied even directly on vertical surfaces using sprayers, pressure washers (for large surfaces), or using a sponge, cloth, or brush.**

This product is recommended for use in professional activities related to food production, processing, distribution, and storage, as well as in the cleaning of commercial premises, exhibition areas, large surfaces, public and private spaces. It is suitable for the cleaning phase of premises, machinery, equipment, and vehicles subject to HACCP system procedures. It is non-flammable, does not emit harmful vapors, and is safe for both humans and the environment.

INGREDIENTS

Contains (EC Reg. 648/2004): Vegetable derivatives and plant extracts, non-ionic surfactant from plants <5%.

MAIN FEATURES

Appearance: Gelatinous liquid

pH as it is: 5.5 ± 1.0

Solubility in water: Complete

Promptly and completely biodegradable.

Without perfumes, without phosphonates, without enzymes, without preservatives, without dangerous volatile substances (V.O.C) defined by the European Directives 1999/13/EC and 2004/42/EC and subsequent amendments.

HOW TO USE: Test before carrying out the work. Use pure or diluted up to 1: 15 depending on the dirt to be removed. Rinse if the surface is get in touch with food. **Do not use the pure product on plexiglass, polycarbonates, painted plastic surfaces, etc.** (e.g. car and motorcycle dashboards, mirrors, bumpers, lights, taillights and painted plastic parts, windshields for scooters and motorcycles, odometer dials, etc.): to clean this surfaces, dilute 0.5-1% in water. Do not use the product directly on electronic devices or electrical panels.

SUPER SGRASSATORE PLUS

a base di estratti e derivati vegetali

RIMUOVE E DISGREGA OLI, GASOLIO, PETROLIO GREGGIO, GRASSI, RESIDUI CARBONIZZATI, CATRAME, LUBRIFICANTI, SOLVENTI, FULIGGINE

PULIZIA INDUSTRIALE E BONIFICHE

La sua versatilità d'uso nelle operazioni di pulizia industriale e di bonifica ambientale consente di sostituire diversi prodotti con un solo prodotto **non tossico, non infiammabile, totalmente biodegradabile e solubile in acqua**. E' un prodotto non aggressivo, adatto a tutti i metalli e apparecchiature meccaniche. Indicato per le operazioni "Gas free".

Rimuove con efficacia petrolio greggio, gasolio, benzine, oli idraulici, oli lubrificanti, solventi aromatici (toluene, xilene, benzene ecc...), solventi alifatici (eptano, esano ecc...), alcoli, glicoli, esteri, chetoni (acetone, metil etilchetone), eteri, nerofumo ecc... Decompone il petrolio greggio eliminando il suo potere infiammabile e rendendolo facilmente disponibile ai microrganismi per una rapida biodegradabilità.

Utilizzato in operazioni di bonifica e manutenzione di impianti e serbatoi, garantisce totale sicurezza e permette di ridurre l'uso di filtri a carbone attivo e di acqua. Consente di recuperare i fondami di olio combustibile, gasolio e benzine per semplice separazione fisica dal prodotto. Adatto per la pulizia dopo gli incendi.

Compatibile con tutti gli impianti di lavaggio, pompe e con i processi di

raffinazione del petrolio.

Omologato per la pulizia ecologica e per mettere in sicurezza l'asfalto dopo sversamenti accidentali provocati da incidenti. Abbatte il rischio di incendi e esplosioni. Controlla, cattura ed elimina gli odori da superfici, contenitori di qualsiasi dimensione, da ambienti, da fanghi biologici e idrocarburi.

MODO D'USO

Usare puro o diluito a seconda del tipo di sporco da rimuovere.

Consente di lavorare anche nelle vasche ad immersione fino a temperature di esercizio di 70-80°C. In caso di utilizzo a temperature inferiori ai 3°C, scaldare il prodotto fino alla temperatura necessaria per effettuare pulizie o bonifiche in sicurezza. Non perde le sue proprietà in caso di congelamento anche fino a -40°C.

Macchine lavasciuga: Versare 1 litro di prodotto in 50 litri di acqua (2%) e procedere con il normale lavaggio.

Idropulitrici: Stendere il prodotto puro sulla superficie da pulire e risciacquare con macchina idropulitrice.

Non utilizzare il prodotto puro su plexiglass, plastiche e policarbonati (es. fanali e luci di direzione, specchietti, cruscotti, contachilometri ecc..).



E' impiegato per solubilizzare fondami di serbatoio, per lavaggi di impianti di raffinerie, cisterne mobili e fisse, serbatoi interrati, lavaggi di navi (serbatoi, bunker, pavimenti, pareti ecc..).

Adatto anche alla decontaminazione di animali dal petrolio greggio e alla pulizia di scogli, spiagge, terreni, strade, piazzali, porti, aeroporti, grandi superfici, scali ferroviari. Utilizzato per lavaggio di filtri di depuratori e essiccatori, impianti, depositi, lavaggi cassoni, veicoli, trasporto rifiuti ecc..

SUPER DEGREASER PLUS

Plant extracts and derivatives based

REMOVES AND BREAK UP OIL, DIESEL, CRUDE OIL, GREASES, CARBONIZED RESIDUES, TAR, LUBRICANTS, SOLVENTS, SOOT

INDUSTRIAL CLEANING AND REMEDIATION

Its versatility of use in industrial cleaning and environmental remediation operations makes it possible to replace various products with a single **non-toxic, non-flammable, totally biodegradable and water-soluble product**.

It is non-aggressive product, suitable for all metals and mechanical equipment. Suitable for "Gas free" operations.

Effectively removes crude oil, diesel, gasoline, hydraulic oils, lubricating oils, aromatic solvents (toluene, xylene, benzene, etc.), aliphatic solvents (heptane, hexane, etc.), alcohols, glycols, esters, ketones (acetone, methyl ethyl ketone), ethers, carbon black etc ... It decomposes crude oil eliminating its flammable power and making it readily available to microorganisms for rapid biodegradability. Used in the remediation and maintenance of plants and tanks, it guarantees total safety and allows to reduce the use of activated carbon filters and water. It allows to recover the sludge of fuel oil, diesel and petrol by simple physical separation from the product. Suitable for cleaning after fires. Compatible with all washing systems, pumps and oil refining

processes. Approved for ecological cleaning and to make the asphalt safe after accidental spills caused by accidents. Reduces the risk of fires and explosions. Controls, captures and eliminates odors from surfaces, containers of any size, from environments, from biological and hydrocarbon sludge.

HOW TO USE

Use pure or diluted according to the type of dirt to be removed. It also allows you to work in immersion tanks up to operating temperatures of 70-80 °C.

In case of use at temperatures below 3°C, heat the product up to the temperature required for safe cleaning or reclamation. It does not lose its properties in case of freezing even down to -40 °C.

Washer-dryer machines: Pour 1 liter of product into 50 liters of water (2%) and proceed with the normal washing.

Pressure washers: Applied the pure product on the surface to be cleaned and rinse with a pressure washer.

Do not use the pure product on plexiglass, plastics and polycarbonates (eg headlights and direction lights, mirrors, dashboards, odometers, etc.).



It is used to dissolve tank foundations, for washing refinery plants, mobile and fixed tanks, underground tanks, washing ships (tanks, bunkers, floors, walls, etc.). Also suitable for the decontamination of animals from crude oil and for cleaning rocks, beaches, land, roads, yards, ports, airports, large surfaces, railway yards. Used for washing filters of purifiers and dryers, plants, deposits, washing bins, vehicles, waste transport, etc.