



Impianti di perforazione



Sale motori



Bonifiche gas free



Cucine - Mense



Ristorazione - Bar



Hotel - Residence



Condomini - Appartamenti



Industrie alimentari

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA DI SICUREZZA  
cod. art. EC031/115



# SUPERPULITORE IGIENIZZANTE

a base di estratti e derivati vegetali

## SGRASSATORE 1000 USI

### SENZA PROFUMO

### TECNOLOGIA LIQUIDA AMBIENTALE

pH NEUTRO • BIODEGRADABILE

### SENZA SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ



Navi cargo



Petroliere - navi cisterna

### PULISCE A FONDO • SGRASSA LUCIDA • IGIENIZZA

### DISGREGA ED ELIMINA GLI ODORI

Idoneo per la pulizia e la manutenzione di piattaforme e pozzi petroliferi, navi da trasporto, navi cisterna, petroliere, impianti di trattamento rifiuti, discariche, strade e autostrade, lavaggio piazzali, magazzini, pavimenti, container, stive, sale motori, celle frigo, sentine, ponti, piani in acciaio e alluminio ecc.

## LA PROVA SCIOLVE OGNI DUBBIO



Lavanderie



Magazzini - Depositi



Pozzi petroliferi



Industrie



Stazioni - Aeroporti



Mezzi di Trasporto



Officine - Carrozzerie



Bagni - Toilette



Palestre - Centri Sportivi



Uffici - Studi Professionali

# PULISCE TUTTO DALLA A ALLA Z

<b>A</b> ACCIAIO INOX ACQUARI AEREI AFFETTATRICI ALLUMINIO ANDRONI ARGENTO ARMADI ARREDAMENTI ASCENSORI ASPIRATORI ATTREZZATURE	<b>B</b> BAGNI BANCHI DI LAVORO BANCHI DI SCUOLA BANCONI BAR BARBECUE BARCHE BATTISCOPIA BICICLETTE BILANCE BISTECCHIERE BOX DOCCIA	<b>C</b> CALDAIE CAMICIE CAMINI CANCELLI CANNE FUMARIE CAPPE CAPPOTTI CARAVAN CARRELLI	<b>D</b> DAVANZALI DEHORS DIVANI DIVISE	<b>E</b> ELETTROUTENSILI ERBA SINTETICA	<b>F</b> CAROZZINE CARTA DA PARATI CARTELLI STRADALI CASSONETTI CELLE FRIGO CEMENTO CERAMICHE CERCHI AUTO CLIMATIZZATORI CLINKER COLTELLERIA COMPUTER (struttura esterna) CONDIZIONATORI CONGELATORI COPERTE COPRILETTO CORNICI CORRIMANO COTONE CRAVATTE CRISTALLI CROMATURE CUCCE CUCINE	<b>G</b> GABINETTI GABBIE GIOCHI VARI GIOIELLI GIOSTRE GRANITO GRES GRILL	<b>I</b> IDROSANITARI IMPASTATRICI INDUMENTI INTIMI INFISSI INTERSTIZI JEANS	<b>L</b> LAMIERE LAMPADARI LAVANDINI LAVASTOVIGLIE LAVASCIUGA	<b>M</b> MACCHINARI MACCHINE AGRICOLE MACCHINE CAFFE' MACCHINE EDILI MANIGLIE MATERASSI MOQUETTE MOSAICI MOTOCICLI MOTORI MUNGITRICI MURI	<b>N</b> NASTRI IN ACCIAIO NEROFUMO NYLON	<b>O</b> OCCHIALI ORO E GIOIELLI OROLOGI OTTONE	<b>P</b> PASTORIZZATORI PARETI PARQUET PAVIMENTI PENSILI PENTOLAME PERSIANE PIANI DI LAVORO	<b>LAVATRICI</b> LENGO LENZUOLA	<b>PIANTE ARTIFICIALI</b> PIASTRE COTTURA PIASTRELLE PIATTAFORME PIATTI DOCCIA PIETRA PISCINE PIUMONI POLTRONE PORTE PRATO SINTETICO PREFABBRICATI PRESSE PROFILATI PVC	<b>R</b> RADIATORI RAME RECINZIONI REFRIGERATORI RESINE RINGHIERE RIVESTIMENTI RUBINETTERIE	<b>S</b> SANITARI SCAFFALATURE SCALE SCI SCRIVANIE SEDIE SEGNALETICHE SERBATOI SPECCHI SERRANDE	<b>SERVIZI IGIENICI</b> STATUE STUOIE SURGELATORI	<b>T</b> TAGLIERI TAPPARELLE TAPPEZZERIE TAVOLI TELAI TELONI TENDE TERMOSIFONI TESSUTI TETTOIE TORNI TOSTIERE TRASPORTINI TUTE	<b>U</b> UTENSILI VARI	<b>V</b> VALIGIE VAPORIZZATORI VASCHE DA BAGNO VENEZIANE VERANDE VETRATE VETRI VETROCEMENTO VETRORESINA	<b>Z</b> ZAINI ZANZARIERE ZERBINI
---	--	---	---	---	--	---	--	--	--	--	---	---	---------------------------------------	---	---	---	--	--	---------------------------	--	--

## ISTRUZIONI PER L'USO



### SUPERPULITORE IGIENIZZANTE

a base di estratti e derivati vegetali  
Senza simboli di pericolosità

FORMATI DISPONIBILI

<b>FORMATO</b> Spray 750g	<b>CARTONI</b> 12 pezzi	<b>PALLET</b> 60 cartoni
------------------------------	----------------------------	-----------------------------

<b>FORMATO</b> Tanica 5kg	<b>CARTONI</b> 4 Taniche	<b>PALLET</b> 40 cartoni
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

<b>FORMATO</b> Tanica 10kg	<b>PALLET</b> 80 Taniche
-------------------------------	-----------------------------

<b>FORMATO</b> Tanica 25kg	<b>PALLET</b> 36 Taniche
-------------------------------	-----------------------------

<b>FORMATO</b> Cisterna 1000kg	<b>PALLET</b> 1 Cisterna
-----------------------------------	-----------------------------

Fare una prova prima di eseguire i lavori.

**Per sgrassare, pulire, smacchiare e per eliminare gli odori:** Spruzzare sulla superficie, lasciare agire, strofinare con panno o spugna per asportare lo sporco. Risciacquare la superficie se deve entrare in contatto diretto con gli alimenti.

**Per eliminare odori sgradevoli** dagli ambienti dopo un incendio, da cassonetti dell'immondizia, pozzetti, lavandini, tubazioni, pavimenti, mobili, WC, portabiancheria, celle frigo ecc. spruzzare il prodotto puro o diluito 1:1 in acqua.

**Macchine lavasciuga:** Versare 1 kg di prodotto in 50 litri di acqua (2%) e procedere con il normale lavaggio.

**Grandi superfici verticali:** Nebulizzare il prodotto puro sulla superficie da pulire con idropulitrice e poi risciacquare.

Può essere utilizzato anche come **detergente e brillantante per macchine lavastoviglie** e come prodotto **per bucato in lavatrice**.

**Non utilizzare il prodotto puro su**

**parti o superfici in plexiglass, policarbonati, plastiche verniciate e trasparenti ecc..** (es. cruscotti auto e moto, visiere, paraurti, fanalini e particolari in plastica verniciata, parabrezza per moto, quadranti contachilometri ecc.). Per pulire questo tipo di supporti, utilizzare il prodotto diluito in acqua max. 0,5-1% (5 o 10 grammi in un litro d'acqua).

**Vetri e specchi:** diluire 30-50 grammi di prodotto in un litro d'acqua.





cod. art. EC031/115  
**ECO REMOVER**®  
 MADE IN ITALY

# SUPERPULITORE IGIENIZZANTE

RIMUOVE TUTTI I TIPI DI SPORCO: GASOLIO,  
 OLI, PETROLIO GREGGIO, GRASSI,  
 SOLVENTI, MORCHIE, SMOG, FUMI DI SCARICO,  
 FULIGGINE, TRACCE ORGANICHE ecc..



Senza simboli  
 di pericolosità

a base di estratti  
 e derivati vegetali

**ECOREMOVER® SUPERPULITORE IGIENIZZANTE** Sgrassatore 1000 usi pulisce a fondo, sgrassa, smacchia, lucida e igienizza, eliminando anche gli odori.

Il prodotto garantisce prestazioni elevatissime praticamente su TUTTO, comprese le superfici metalliche delicate come l'alluminio. La sua composizione equilibrata permette di ottenere risultati sorprendenti in numerosi campi di applicazione senza alcun rischio per l'utilizzatore.

Prodotto a **pH neutro**, non è infiammabile ed è senza simboli di pericolosità.

Il **SUPERPULITORE** Sgrassatore 1000 usi è formulato per eliminare accumuli di grassi nella ristorazione nell'ambito di programmi di pulizie secondo il **SISTEMA H.A.C.C.P.**

## INGREDIENTI

**COMPOSIZIONE:** Derivati vegetali, estratti vegetali, tensioattivo non ionico di derivazione vegetale <5%.

Senza fosfonati, senza fosfati, senza sequestranti, senza acidi e senza solventi pericolosi VOC definiti dalle Direttive Europee 1999/13/CE e 2004/42/CE.

## DATI TECNICI

**Aspetto:** liquido  
**pH tal quale:** 6,0 ± 1,0  
**Solubilità in acqua:** completa

Allegare al piano aziendale scheda tecnica informativa di sicurezza per l'impiego nelle attività professionali soggette all'applicazione del D.Lgs. 193/07 H.A.C.C.P. e D.Lgs. 81/08 e s.m.



## PUÒ ESSERE IMPIEGATO IN TUTTE LE CATEGORIE SOTTOELENATE

**A**  
 ABITAZIONI  
 AGRITURISMO  
 ALBERGHI  
 ALLEVAMENTI  
 AMBULANZE  
 AMBULATORI  
 ASILI  
 AUTO OFFICINE  
 AUTO NEGOZI  
 AUTOGRILL  
 AUTOLAVAGGI  
 AZIENDE AGRICOLE

**B**  
 BARBIERI  
 BAR  
 BARCHE  
 BED & BREAKFAST  
 BIBLIOTECHE  
 BIRRERIE  
 BOWLING  
 BOX AUTO  
 BOX PREFABBRICATI  
 BUNGALOW

**C**  
 CAMPEGGI  
 CAMPER  
 CANILI  
 CARAVAN  
 CARROZZE TRENI  
 CARROZZERIE  
 CASE DI CURA

**CASE DI RIPOSO**  
 CASEIFICI  
 CASERME  
 CASTELLI  
 CENTRI COMMERCIALI  
 CENTRI ACCOGLIENZA  
 CENTRI ESTETICI  
 CENTRI SPORTIVI  
 CHIESE  
 CIMITERI  
 CINEMA  
 CIRCOLI RICREATIVI  
 CLINICHE  
 COLLEGI  
 COLONIE ESTIVE  
 CONCESSIONARI AUTO  
 CONDOMINI  
 CONVENTI  
 CUCINE

**D**  
 DEPOSITI  
 DISCOTECHES  
 DISCOUNT  
 DORMITORI

**E**  
 ELETTRAUTO

**F**  
 FABBRI  
 FABBRICHE  
 FARMACIE  
 FAST FOOD

**G**  
 GARAGE  
 GELATERIE  
 GIRARROSTI  
 GOMMISTI  
**H**  
 HOTEL  
**I**  
 INDUSTRIE E INGROSSI  
 DI ALIMENTARI  
 ISTITUTI PENITENZIARI

**L**  
 LABORATORI  
 LAVANDERIE  
 LIBRERIE  
 LUDOTECHES

**M**  
 MACELLERIE  
 MACELLI  
 MAGAZZINI  
 MENSE  
 METROPOLITANE  
 MOTEL  
 MONUMENTI  
 MUSEI

**N**  
 NAVI  
 NEGOZI  
 NETTEZZA URBANA

**O**  
 OFFICINE

OLEIFICI  
 OSTERIE  
 OUTLET  
**P**  
 PALAZZI  
 PALESTRE  
 PANIFICI  
 PARRUCCHIERI  
 PARCO GIOCHI  
 PASTICCERIE  
 PENSIONI  
 PER ANIMALI  
 PESCHERIE  
 PISCINE  
 PIZZERIE  
 POLIAMBULATORI  
 PORTI  
 PROFUMERIE  
 PROSCIUTTIFICI

**R**  
 REFETTORI  
 RESIDENCE  
 RIFUGI ALPINI  
 RISTORANTI  
 ROSTICCERIE

**S**  
 SALE DA BALLO  
 SALE GIOCO  
 SALONI ESPOSIZIONE  
 SAUNE  
 SARTORIE  
 SCATOLIFICI

SEGGIOVIE  
 SEGHERIE  
 SERRE  
 SCUOLE  
 SOLARIUM  
 SPOGLIATOI  
 STALLE  
 STAZIONI AUTOBUS  
 STAZIONI DI SERVIZIO  
 STAZIONI FERROVIARIE  
 STAZIONI METRO  
 STIRERIE  
 STRADE  
 STUDI FOTOGRAFICI  
 STUDI MEDICI  
 SUPERMERCATI

**T**  
 TABACCHERIE  
 TAVOLE CALDE  
 TEATRI  
 TIPOGRAFIE  
 TORNERIE  
 TORREFAZIONI

**U**  
 UFFICI

**V**  
 VETERINARI  
 VILLAGGI TURISTICI  
**Z**  
 ZOOTECNICA



SCHEDA TECNICA INFORMATIVA DI SICUREZZA

cod. art. EC031/115

# SUPERPULITORE IGIENIZZANTE

a base di estratti e derivati vegetali

## TECNOLOGIA LIQUIDA AMBIENTALE per manutenzioni, bonifiche, pulizie industriali ecc...

Ecoremover® è una tecnologia liquida ad elevato potere detergente composta da ingredienti di derivazione vegetale e tensioattivi non ionici ecocompatibili in base acquosa.

La sua versatilità d'uso consente di sostituire diversi prodotti con un solo prodotto **senza simboli di pericolosità, non infiammabile e rapidamente biodegradabile**. E' un prodotto non aggressivo, indicato per pulire tutti i metalli e apparecchiature meccaniche. Idoneo per le operazioni "Gas free".

Rimuove con efficacia petrolio greggio, gasolio, benzine, oli idraulici, oli lubrificanti, solventi aromatici (toluene, xilene, benzene ecc...), solventi alifatici (eptano, esano ecc...), alcoli, glicoli, esteri, chetoni (acetone, metil etilchetone), eteri, nerofumo ecc... Decompone il petrolio greggio eliminando il suo potere infiammabile e rendendolo facilmente disponibile ai microrganismi per una rapida biodegradabilità.

Utilizzato in operazioni di bonifica e manutenzione di impianti e serbatoi, garantisce totale sicurezza e permette di ridurre l'uso di filtri a carbone attivo e di acqua. Consente di recuperare i

fondami di olio combustibile, gasolio e benzine per semplice separazione fisica dal prodotto.

Adatto per la pulizia dopo gli incendi. Compatibile con tutti gli impianti di lavaggio, pompe e con i processi di raffinazione del petrolio.

Omologato per la pulizia ecologica e per mettere in sicurezza l'asfalto dopo sversamenti accidentali provocati da incidenti. Abbatte il rischio di incendi e esplosioni. Controlla, cattura ed elimina gli odori da superfici, contenitori di qualsiasi dimensione, da ambienti, da fanghi biologici e idrocarburici.

In caso di utilizzo a temperature inferiori ai 3°C, scaldare il prodotto fino alla temperatura necessaria per effettuare pulizie o bonifiche in sicurezza. Non perde le sue proprietà in caso di congelamento.

**Macchine lavasciuga:** Versare 1 litro di prodotto in 50 litri di acqua (2%) e procedere con il normale lavaggio.

**Idropulitrici:** Nebulizzare il prodotto puro sulla superficie da pulire e risciacquare con macchina idropulitrice. *Evitare l'utilizzo del prodotto puro su plexiglass, plastiche e policarbonati (es. fanali e luci di direzione, specchietti, cruscotti, contachilometri ecc..).*



Senza simboli di pericolosità

**PULISCE A FONDO  
SGRASSA • LUCIDA • IGIENIZZA  
DISGREGA ED ELIMINA GLI ODORI**

E' impiegato per solubilizzare fondami di serbatoio, per lavaggi di navi, container, stive, sale motori, sentine, serbatoi, bunker, impianti di raffinerie, cisterne mobili e fisse, pavimenti, pareti ecc...

Adatto anche alla decontaminazione di animali dal petrolio greggio e alla pulizia di scogli, spiagge, terreni, strade, piazzali, porti, aeroporti, grandi superfici, scali ferroviari. Utilizzato per lavaggio di filtri di depuratori e essiccatori, impianti, depositi, lavaggi cassoni, veicoli, trasporto rifiuti ecc..

## La Nostra Missione

**PULIRE IL MONDO IN MODO RESPONSABILE  
PROTEGGENDO IL NOSTRO PIANETA**

In Eurosicura Gruppo non facciamo le cose semplicemente "perché bisogna farle": crediamo nel lavoro appassionato di ogni giorno e nella capacità di aggiungere entusiasmo e dedizione a tutti i segmenti della filiera. La passione avvicina e conquista i clienti, rende chi lavora nella nostra azienda più orgoglioso e partecipe.

Siamo gli unici al mondo a utilizzare estratti e derivati vegetali presenti nelle foglie di oltre 2000 specie di piante per la produzione di detergenti, pulitori specifici ed elimina odori di elevata efficienza e qualità.

Operiamo nel più totale rispetto dell'ambiente, da un lato osservando tutte le normative previste in questo campo, dall'altro selezionando produttori che hanno a cuore i temi della sostenibilità. Un impegno imprenditoriale ed etico di cui ci facciamo carico ogni giorno nelle scelte di oggi e di domani.

Per noi oggi è come fosse il primo giorno perché in Eurosicura Gruppo ci piace non fermarci mai, per questo siamo continuamente alla ricerca di soluzioni innovative per perfezionare l'efficienza di tutti i nostri prodotti, fornendo servizi di qualità puntuali e privi di difetti per soddisfare le richieste specifiche e le aspettative dei clienti.

Con le sue 20 linee di produzione, Eurosicura Gruppo può preparare fino a 300 cisterne da 1000 kg di detergenti in 24 ore, garantendo una capacità produttiva costante e versatile per ogni esigenza.

In **Eurosicura Gruppo Srl** il futuro... è **Adesso**.